




Glasdon

Asbakken en andere oplossingen voor rokers

www.glasdon.com





Vlamdovende muurasbak ASHMOUNT



Voorzien van het **SmokeGuard** systeem, een vindingrijk en efficiënt vlamdovend systeem.

Geschikt voor bevestiging aan de muur, op een paal of op een raam.

SmokeGuard

Het SmokeGuard systeem bevindt zich onder de uitdoofrooster, in de binnenbak. In het geval dat een brandende sigaret nonchalant in de asbak weggegooid wordt, dooft het systeem de vlammen uit en houdt de rook in de asbak in. De rookemissie wordt daardoor aanzienlijk gereduceerd.

Bolle kap van geanodiseerd aluminium

De kap van de vlamdovende muurasbak Ashmount SG is licht bol zodat geen afval op de kap gedeponerd kan worden. De kap is vervaardigd van geanodiseerd aluminium. Daardoor zullen de sigaretten die op de kap uitgedrukt worden geen spoor achterlaten.

Roestvrij stalen uitdoofrooster



De uitdoofrooster is vervaardigd uit hittebestendig roestvrij staal en is voorzien van kleine inwerpopeningen. De inwerpopeningen zijn groot genoeg voor het weggooien van sigarettenpeuken maar te smal voor

ander type afval. De uitdoofrooster is zo ontworpen dat er geen hoeken of randen zijn waar de sigaretten en de peuken achtergelaten kunnen worden, zodat de rokers aangemoedigd worden om hun sigaretten correct in de asbak weg te gooien.

Twee sloten

De vlamdovende muurasbak Ashmount SG is voorzien van twee sloten, één aan elke zijde. Op die manier kan de asbak geopend en gesloten worden van één of de andere kant, afhankelijk van de opstelling van de installatielocatie. De muurasbak past daardoor perfect in iedere omgeving.



Wijd openende deur met geïntegreerd scharnier

Het scharnier dat integraal in het materiaal van de deur en van de rugsteun gegoten is, is bijzonder stevig en duurzaam. Om de asbak moeiteloos te kunnen legen en eenvoudig toegang tot de binnenbak te krijgen, kan de deur wijd geopend worden in een hoek van maar liefst 180°.



Robuust en weersbestendig

De muurasbak Ashmount SG is vervaardigd van polyethyleen Durapol® in de kleur zwart. Durapol is een stevig en robuust materiaal dat bestand is tegen extreme weersomstandigheden en tegen vandalisme. Bovendien kan het materiaal na de levensduur van het product volledig gerecycled worden.



Verzinkt stalen binnenbak

De vlamdovende muurasbak Ashmount SG wordt standaard geleverd met een verzinkt stalen binnenbak van 3 liter inhoud, die t/m 1.050 sigarettenpeuken kan bevatten.

Twee types muurbevestiging naar keuze

De vlamdovende muurasbak Ashmount SG is standaard geleverd met de benodigdheden voor de bevestiging aan de muur. De muurasbak kan met hetzelfde systeem óf permanent aan de muur bevestigd worden (het is dan niet mogelijk om de muurasbak weg te halen), óf semi-permanent bevestigd worden zodat de asbak indien nodig weggehaald kan worden. De muurasbak kan ook op een paal of op een raam gemonteerd worden. Hiervoor is het bevestigingsmateriaal als optie verkrijgbaar, tegen een meerprijs.



Magneet op de rugsteun

Een magneet op de rugsteun van de asbak houdt de binnenbak te allen tijde goed op zijn plaats.



Eenvoudig te legen



Aanbrengen van een eigen logo

Een eigen logo, een blazoen of een persoonlijke boodschap kan op verzoek op de deur van de muurasbak aangebracht worden om uw imago nog daadkrachtiger te promoten. De afmetingen van de oppervlakte voor het aanbrengen van uw logo zijn 150 mm x 170 mm.

Technische gegevens

Hoogte:	529 mm
Breedte:	191 mm
Diepte:	115 mm
Inhoud van de binnenbak:	3 liter
Aanbevolen hoogte boven de grond (t.o.v. de kap van de muurasbak):	1.500 mm
Aanbevolen hoogte van de opening van de muurasbak boven de grond:	1.310 mm
Totaal gewicht met binnenbak:	1,98 kg

Samenstelling

Deur en rugsteun: polyethyleen Durapol in de kleur zwart, een materiaal dat speciaal is ontworpen om weerstand te bieden aan extreme temperaturen en waarvan de schokbestendigheid in eigen laboratorium is getest conform de voorschriften van de ISO9001 kwaliteitsnormen.
Slot: polycarbonaat.
Uitdoofrooster: roestvrij staal.
Kap: geanodiseerd aluminium.
Afschermplaat tegen rook: aluminium.
Binnenbak met vlamdovend systeem: verzinkt staal.



Asbak op zuil ASHGUARD



**Tweezijdige,
vrijstaande asbak.**

Voorzien van het **SmokeGuard** systeem, een vindingrijk en efficiënt vlamdovend systeem.

SmokeGuard

Het SmokeGuard systeem bevindt zich onder de uitdoofrooster, in de binnenbak. In het geval dat een brandende sigaret nonchalant in de asbak weggegooid wordt, dooft het systeem de vlammen uit en houdt de rook in de asbak in. De rookemissie wordt daardoor aanzienlijk gereduceerd.

2 roestvrij stalen uitdoofroosters

Beide uitdoofroosters aan elke zijde van de asbak zijn vervaardigd uit hittebestendig roestvrij staal en voorzien van kleine inwerpopeningen. De inwerpopeningen zijn groot genoeg voor het weggooiën van sigarettenpeuken maar te smal voor ander type afval.



Verwijderbare deur

Wanneer de deur aan de voorkant ontgrendeld wordt, kantelt de deur naar voren en wordt open gehouden op de sokkel van de asbak. Om eenvoudiger toegang tot de binnenbak te krijgen om deze moeiteloos te legen en te reinigen, kan de deur weggehaald worden.

Bolle kap van geanodiseerd aluminium

De kap van de vlamdovende asbak op zuil Ashguard SG is licht bol zodat geen afval op de kap gedeponeerd kan worden. De kap is vervaardigd van geanodiseerd aluminium. Daardoor zullen de sigaretten die op de kap uitgedrukt worden geen spoor achterlaten.

Eenvoudig herkenbaar

Duidelijke sigaretlogo's op beide zijden van de asbak Ashguard SG zorgen ervoor dat de asbak door iedereen snel en eenvoudig gezien en herkend wordt.



Verzinkt stalen binnenbak

De vlamdovende asbak op zuil Ashguard SG wordt standaard geleverd met een verzinkt stalen binnenbak van 10 liter inhoud, die t/m 3.500 sigarettenpeuken kan bevatten.



Verankering in de grond

De vlamdovende asbak op zuil Ashguard SG wordt standaard geleverd met een set keilbouten om de asbak in de grond te kunnen verankeren. Twee andere bevestigingssystemen zijn als optie verkrijgbaar, naar gelang uw toepassing en de installatielocatie.





Robuust en weersbestendig



De asbak op zuil Ashguard SG is vervaardigd van gerecycleerd polyethyleen Durapol in de kleur zwart. Durapol is een stevig en robuust materiaal dat bestand is tegen extreme weersomstandigheden en tegen vandalisme. Bovendien kan het materiaal na de levensduur van het product volledig gerecycleerd worden.

Aanbrengen van een eigen logo

Op beide zijden van de vlamdovende asbak op zuil Ashguard SG kan op verzoek een eigen logo, een blazen of een persoonlijke boodschap aangebracht worden om uw imago nog daadkrachtiger te promoten.



Eenvoudig te legen



Technische gegevens

Hoogte:	1.030 mm
Breedte:	270 mm
Diepte:	210 mm
Inhoud van de binnenbak:	10 liter
Hoogte van de opening:	850 mm
Totaal gewicht met binnenbak:	8,7 kg

Samenstelling

Bak met deur: zwart, gerecycleerd polyethyleen Durapol een materiaal dat speciaal is ontworpen om weerstand te bieden aan extreme temperaturen en waarvan de schokbestendigheid in eigen laboratorium is getest conform de voorschriften van de ISO 9001 kwaliteitsnormen.

Uitdoofrooster: roestvrij staal.

Kap van de asbak: geanodiseerd aluminium.

Afschermplaat tegen rook: aluminium.

Binnenbak met vlamdovend systeem: verzinkt staal.



*Geschikt voor
bevestiging aan de muur
of op een raam.*

*Compacte asbak voor
bevestiging aan de muur, op
een paal of op een raam*



Muurasbak Ashmount 3L

De muurasbak Ashmount 3L kan t/m 1.050 sigarettenpeuken bevatten en is ontworpen om aan de muur of op een raam gemonteerd te worden. Deze asbak is bijzonder populair bij onze klanten en moedigt de rokers aan om hun sigaretten correct uit te doven en hygiënisch weg te gooien voordat ze nietrokers gebouwen betreden.

Muurasbak Ashmount 1,5L

De muurasbak Ashmount 1,5L kan t/m 525 sigarettenpeuken bevatten en kan naar keuze aan de muur, op een paal of op een raam bevestigd worden. Deze compacte asbak is ideaal voor gebruik bij ingangen van gebouwen of wachthaltes.

Bestand tegen barre weersomstandigheden en vandalisme

De muurasbakken Ashmount bieden perfect weerstand aan schommelende weersomstandigheden en vereisen bijna geen enkel onderhoud. De muurasbakken zijn vervaardigd van Vandalex™, een geëxtrudeerd aluminium dat uiterst vandalismebestendig is.

Uitdoofroosters

De muurasbakken Ashmount zijn voorzien van hittebestendige uitdoofroosters van Vandalex. De inwerpoeningen op de uitdoofroosters zijn groot genoeg voor sigarettenpeuken maar te smal voor ander type afval.



Aanbrengen van een eigen logo

Een eigen logo, een blazoen of een persoonlijke boodschap kan op de muurasbakken Ashmount aangebracht worden om uw imago nog daadkrachtiger te promoten.

Eenvoudig en snel te installeren

De muurasbakken Ashmount worden standaard geleverd met de benodigdheden voor de bevestiging aan de muur. Kan een bevestigingskit voor op een paal of op een raam op verzoek geleverd worden tegen een meerprijs.



Eenvoudig te legen



Technische gegevens

	Muurasbak Ashmount 3L	Muurasbak Ashmount 1,5L
Hoogte:	328 mm	328 mm
Breedte:	300 mm	154 mm
Diepte:	98 mm	98 mm
Inhoud van de binnenbak:	3 liter	1,5 liter
Gewicht:	3,6 kg	2,2 kg

Samenstelling

Asbak met uitdoofrooster: Vandalex (zilverkleurig, vandalismebestendig geanodiseerd aluminium).
Binnenbak: verzinkt staal.



Asbak op zuil ASHGUARD™

*Twee modellen naar keuze: een
RVS model of een model van
verzinkt staal met polyesterpoeder
coating*

Robuust en weersbestendig

De asbak op zuil Ashguard is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: een model geheel van roestvrij staal of een model van verzinkt staal met een donkergrijze polyesterpoeder coating. Beide modellen zijn voorzien van een roestvrij stalen uitdoofrooster en een door zeefdruk aangebracht sigaretlogo. De kap van de asbak beschermt de uitdoofrooster tegen regen en barre weersomstandigheden.



Eenvoudig te legen



Geïntegreerde uitdoofrooster

De uitdoofrooster maakt een geïntegreerd deel uit van de asbak en biedt de rokers een brede oppervlakte om hun sigaretten uit te drukken. De uitdoofrooster is voorzien van inwerpopeningen die perfect geschikt zijn voor sigaretten en peuken, maar te smal voor ander type afval.

Grondverankering

De asbak op zuil Ashguard wordt standaard geleverd met een set keilbouten voor zijn permanente verankering in een betonnen vloer of op plaveisels. Een metalen anker voor in een betonfundering is ook verkrijgbaar als optie tegen een meerprijs. Met de metalen anker is het mogelijk om indien nodig de asbak weg te halen zonder dat er een gat op de grond blijft waarop mensen het risico lopen te struikelen.

Verzinkt stalen binnenbak

De asbak op zuil Ashguard wordt standaard geleverd met een verzinkt stalen binnenbak van 4 liter inhoud, die t/m 1.400 sigarettenpeuken kan bevatten.

Aanbrengen van een eigen logo

Op het voorpaneel van de asbak op zuil Ashguard kan een eigen logo, een blazoën of een persoonlijke boodschap aangebracht worden om uw imago nog daadkrachtiger te promoten.

Technische gegevens

Hoogte:	1.000 mm
Breedte:	207 mm
Diepte:	250 mm
Inhoud van de binnenbak:	4 liter
Gewicht:	13,5 kg

Samenstelling

Donkergrijs model: verzinkt staal met een donkergrijze polyesterpoeder coating.
RVS model: roestvrij staal.
Uitdoofrooster: roestvrij staal.
Binnenbak: verzinkt staal.

**NIEUW**

INTEGRO CITY™ Asbak/afvalbak combinatie

De nieuwe Integro City is een gestroomlijnde twee-ein-één asbak/afvalbak combinatie die zowel een asbak als een afvalbak herbergt in een stijlvol model. Dit is de perfecte oplossing voor de inzameling van sigarettenpeuken en afval. Dit moderne vrijstaande model met een smal ontwerp is ideaal voor stedelijke omgevingen en vele andere locaties.

Standaard kenmerken

- Vervaardigd uit Durapol materiaal.
- RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
- Smal ontwerp.
- Automatisch sluitingssysteem.
- Sigarettenlogo.

Optionele accessoires

- Afvallogo.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Bevestigingsopties

- Keilbouten.
- Grondverankeringsysteem.
- Bevestigingskit voor op een paal.
- Bevestigingskit voor aan de muur.



Uitdoofplaat voor de asbak



Afvalopening



Technische gegevens

Hoogte:	1.150 mm
Breedte:	440 mm
Diepte:	350 mm
Inhoud van de binnenbak van de afvalbak: ..	35 liter
Inhoud van de binnenbak van de asbak:	5 liter
Totaal gewicht:	19 kg

Samenstelling

Bak en deur: polyethyleen Durapol, een materiaal dat speciaal ontworpen is om weerstand te bieden aan extreme temperaturen en waarvan de schokbestendigheid in eigen laboratorium getest is conform de voorschriften van de ISO9001 kwaliteitsnorm.

Binnenbakken: staal.

Uitdoofplaat asbak: roestvrij staal.

Kleuren



Molenssteen



Grijs



Zwart*

*Bevat gerecycleerd materiaal.



INTEGRA™ Afvalbak/asbak combinatie

Integro is een stijlvolle container die speciaal is ontworpen voor het gescheiden inzamelen van peuken en ander afval in één en dezelfde unit. Integro bestaat namelijk uit een afvalbak van maar liefst 90 liter inhoud met twee brede inwerpopeningen en uit asbakken aan de zijkanten van de unit.



Asbak met
uitdoofrooster



Uitdoofplaat voor
sigaretten

Standaard kenmerken

- Robuust slot met sleutel en automatisch vergrendelingssysteem.
- 2 x asbakken met uitdoofrooster en binnenbakje aan de zijkant van de unit.
- Een verzinkt stalen binnenbak van 90 liter inhoud in de afvalbak.
- Roestvrij stalen uitdoofplaat voor sigaretten op het deksel van de afvalbak.
- Standaard afvallogo's verkrijgbaar in de kleur zwart, wit, zilver of goud.

Optionele accessoires

- Vuurdoovende afdekplaat Firexpire®.
- Verschillende bevestigingsopties verkrijgbaar op verzoek (wij bevelen sterk aan om de afvalbakken in de grond te verankeren).
- Paar kleppen (niet geschikt in combinatie met de vuurdoovende afdekplaat Firexpire).
- 12 mm brede decoratieve stroken – kleur goud of zilver.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Technische gegevens

Hoogte:	1.100 mm
Breedte:	600 mm
Diepte:	402 mm
Inhoud van de binnenbak van de afvalbak: ..	90 liter
Inhoud van de binnenbak van de asbak:	3 liter elk
Totaal gewicht:	21,4 kg

Samenstelling

Container en deksel: polyethyleen Durapol, een materiaal dat speciaal ontworpen is om weerstand te bieden aan extreme temperaturen en waarvan de schokbestendigheid in eigen laboratorium getest is conform de voorschriften van de ISO9001 kwaliteitsnorm.

Binnenbakken van de afvalbak en van de asbakken: verzinkt staal.

Uitdoofrooster van de asbakken, slot, zijpanelen van de asbakken en uitdoofplaat voor sigaretten: roestvrij staal.

Kleuren



Molensteen Zandsteen Donkerblauw Zwart



Eclipse™ afdakjes

De ideale beschutting voor uw rokende werknemers tegen regen en UV-stralen. De Eclipse afdakjes kunnen tegen een wand bevestigd worden of per twee rug-aan-rug op twee palen gemonteerd worden.



Standaard kenmerken

5 modellen verkrijgbaar:

- model met één afdakje voor de muurbevestiging.
- model met één afdakje gemonteerd op twee palen met ondergrondse bevestiging in een betonfundering.
- model met één afdakje gemonteerd op twee palen met bovengrondse bevestiging d.m.v. keilbouten.
- model met twee afdakjes gemonteerd op twee palen met ondergrondse bevestiging in een betonfundering.
- model met twee afdakjes gemonteerd op twee palen met bovengrondse bevestiging d.m.v. keilbouten.

Technische gegevens

Hoogte:	450 mm
Lengte:	1.400 mm
Diepte:	1.000 mm
Gewicht:	17 kg
Hoogte t.o.v. de grond vanaf het hoogste punt van het afdakje:	2.455 mm
Laagste punt na bevestiging:	2.005 mm

Samenstelling

Afdak: Durapol.

Palen: staal met Armortec™-coating.

Kleuren



*Bevat gerecycleerd materiaal.

Alle kleuren zijn na gebruik volledig recycleerbaar.



Carleton™ afdakjes

De Carleton afdakjes zijn speciaal ontworpen om wachtende reizigers of uw rokende medewerkers tegen zonnestralen of regen te beschermen. De Carleton afdakjes zijn verkrijgbaar in drie maten: 1.400 mm lang, 2.800 mm lang en 4.200 mm lang.

Standaard kenmerken

• Muurbevestigingsmateriaal.



Technische gegevens

	Model 1400	Model 2800	Model 4200
Lengte:	1.400 mm	2.800 mm	4.200 mm
Diepte:	981 mm	981 mm	981 mm
Dikte:	385 mm	385 mm	385 mm
Gewicht:	24 kg	41 kg	58 kg
Aanbevolen hoogte t.o.v. de grond:	2.485 mm	2.485 mm	2.485 mm

Samenstelling

Steunprofielen: gerecycleerd aluminium met Armortec-coating.

Verbindingsprofielen: geëxtrudeerd aluminium met Armortec coating.

Dakje: dubbelwandige polycarbonaat plaat.

Kleuren

Steunprofielen: Zilver. Verbindingsprofielen: Zilver.

Dakje: Licht getint.

Alle kleuren zijn na gebruik volledig recycleerbaar.

**NIEUW**

Modus™ abri

De Modus abri is een stijlvolle en scherp geprijsde abri voor vele toepassingen, zoals wachruimtes, rokersabri's en controlepunten. Deze veelzijdige abri wordt gebruiksklaar geleverd voor een gemakkelijke en snelle installatie en is in twee afmetingen beschikbaar.

**Signalisatiepaneel****Afstelbare
poten**

Standaard kenmerken

- Durapol dakje.
- Tweezijdig gekleurde Ecoboard™ panelen.
- Robuust Vandalex frame.
- PETG beglazing.
- Afstelbare poten.
- Keilbouten voor bevestiging in een betonnen vloer.
- Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd.

Optionele accessoires

- Blanco paneel aan de achterzijde.
- Blanco signalisatiepaneel.
- Polycarbonaat bord met aangepaste pictogrammen.
- Abri in zelfbouwpakket.
- Rustbankjes (enkel voor standaardmodel).
- Ashmount of Ashmount SG voor bevestiging in de abri.

Bevestigingsopties

- Keilbouten voor bevestiging in een betonnen vloer.



Technische gegevens

	<i>Modus afdakjes 770</i>	<i>Modus afdakjes 1280</i>
Hoogte:	2.355 mm	2.355 mm
Breedte:	1.615 mm	1.615 mm
Diepte:	1.085 mm	1.415 mm

Samenstelling

Dak: Durapol.
Frame: Vandalex.
Ecoboard paneel: 100% gerecycleerd polyethyleen.
Poten: staal met Armortec coating.
Beglazing: 5 mm PETG

Kleuren

Dak en poten: grijs.

Frame: zilver.

Ecoboard paneel:



Lichtgrijs

Donkergrijs

Ecoboard™ 100% gerecycleerd afval na consumptie

Binnenste van de wand vervaardigd uit gerecycleerde plastic tassen.

Buitenzijde van de wand vervaardigd uit gerecycleerde rolcontainers.

Dit brandwerende systeem, een exclusiviteit van Glasdon, biedt een kostbare bescherming van uw locaties tegen brandgevaar. De vuurdovende afdekplaat Firexpire heeft bewezen een brand binnen een afvalbak in minder dan 30 seconden te kunnen uitdoven.

Een optionele accessoire op de afvalbakken uit het Glasdon assortiment, de vuurdovende afdekplaat Firexpire bestaat uit een metalen uitdooiplaat die onder aan het deksel van de afvalbak bevestigd wordt d.m.v. een smeltzekering. Wanneer een brand ontstaat in de binnenbak van de afvalbak, smelt de zekering. De uitdooiplaat komt vrij en valt op de binnenbak die vervolgens hermetisch afgesloten wordt. Door gebrek aan zuurstof dooft de brand vanzelf uit. Na gebruik kan het systeem heel eenvoudig weer in gebruik gesteld worden door een nieuwe smeltzekering te monteren d.m.v. een schroevendraaier.



STAP 1

Een brandende lucifer wordt nonchalant in de afvalbak weggegooid.



STAP 2

De vlammen verspreiden zich.



STAP 3

In minder dan 1 minuut valt de afdekplaat op de binnenbak.



STAP 4

De brand is nu onder controle.

Aanbrengen van een eigen logo

De meeste producten uit het Glasdon assortiment kunnen gepersonaliseerd worden om bij UW visuele identiteit te passen en daarmee een stijlvolle en efficiënte promotieondersteuning te scheppen.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.



Andere producten uit het Glasdon assortiment



BEZOEK ONZE WEBSITE

www.glasdon.com

Onze website wordt regelmatig geactualiseerd. Neem een kijkje in de 'Nieuwe Producten' rubriek of download brochures, handleidingen en video's over onze producten online.



0800-288 1212

02/502.00.00



kantoor@glasdon.com

info@glasdon-europe.com



Glasdon®
Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

Telnr: 0800 288 1212
E-mail: kantoor@glasdon.com

Telnr: 02/502.00.00
E-mail: info@glasdon-europe.com

Web: www.glasdon.com

www.glasdon.com

Glasdon Group Ltd. is een "equal opportunities employer", een bedrijf waarin gelijke kansen voorop werden gesteld.

Glasdon: Armortec, Ashguard, Ashguard SG, Ashmount, Ashmount SG, Carleton, Durapol, Eclipse, Ecoboard, Firexpire, Integro, Integro City, Modus, SmokeGuard en Vandalex zijn gedeponeerde handelsmerken van Glasdon Group Ltd. en al haar filialen in Groot-Brittannië en de rest van de wereld.

© Glasdon Europe SARL – 01/2021. Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.



Denk eraan om deze folder te recyclen
wanneer u hem niet meer nodig heeft!